


CILINDERS

Octro 1 4

O

Octro 1 seriesluitingen ...26, 28, 30,
32- 41, 45-48
Octro 1 VS / GS 4, 6, 8, 10-12, 16-
25

1772(VS)	19
1775-77	20
1778	21
4120	12
4121	13
4122	14
4123	15
4343	16
4344	17
4932	22
4956-57	23
5861	46
5958	24, 47
8270(M)	6
8271(M)	4
8272(M)	8
8280	11
8281	10
8293	18
8295	25
S1772(VS)	38
S1775-77	39
S1778	40
S4120	41
S4121	42
S4122	43
S4123	44
S4343	35
S4344	36
S4932	34
S4956-57	45
S8270(M)	28
S8271(M)	26
S8272(M)	30
S8280	33
S8281	32
S8293	37
S8295	48



Toepassingen:

Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan 1 zijde. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:

De enkele cilinder is leverbaar in vernikkelde of messing uitvoering en is per 10 mm verlengbaar.


- ▶ SKG klasse Zwaar



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**

verlenging	omschrijving	EAN	artikel
	vernikkeld, inclusief 3 sleutels	8714002325703	8271
	vernikkeld	8714002834854	8271 BW
10 mm	vernikkeld	8714002317494	8271 A10 BW
20 mm	vernikkeld	8714002117698	8271 A20 BW
	messing	8714002714101	8271M BW



Toepassingen:

Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan beiden zijden. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:

De dubbele cilinder is leverbaar in vernikkelde of messing uitvoering en is per 10 mm verlengbaar.

- ▶ SKG klasse Zwaar



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**

verlenging buitenzijde	verlenging binnenzijde	omschrijving	EAN	artikel
		vernikkeld, inclusief 3 sleutels	8714002757566	8270
		vernikkeld	8714002324256	8270 BW
10 mm		vernikkeld	8714002167235	8270 A10B00 BW
10 mm		vernikkeld	8714002056041	8270 A10B10 BW
20 mm		vernikkeld	8714002117193	8270 A20B00 BW
20 mm	10 mm	vernikkeld	8714002416609	8270 A20B10 BW
20 mm		vernikkeld	8714002366669	8270 A20B20 BW
30 mm		vernikkeld	8714002043041	8270 A30B00 BW
		messing	8714002884699	8270M BW
10 mm		messing	8714002061533	8270M A10B00 BW
10 mm		messing	8714002281221	8270M A10B10 BW
20 mm		messing	8714002479017	8270M A20B00 BW
20 mm	10 mm	messing	8714002080534	8270M A20B10 BW
20 mm		messing	8714002590736	8270M A20B20 BW



Toepassingen:

Voor bijvoorbeeld deuren met sleutelbediening aan 1 en knopbediening aan de andere zijde. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:


De knopcilinder is leverbaar in vernikkelde of messing uitvoering en is per 10 mm verlengbaar.

- ▶ SKG klasse Zwaar




Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**



verlenging buitenzijde	verlenging binnenzijde	omschrijving	EAN	artikel
		vernikkeld, inclusief 3 sleutels	8714002513223	8272
		vernikkeld	8714002282280	8272 BW
	10 mm	vernikkeld	8714002062516	8272 A00B10 BW
	20 mm	vernikkeld	8714002323365	8272 A00B20 BW
10 mm		vernikkeld	8714002484295	8272 A10B00 BW
10 mm	10 mm	vernikkeld	8714002180388	8272 A10B10 BW
10 mm	20 mm	vernikkeld	8714002931638	8272 A10B20 BW
20 mm		vernikkeld	8714002524250	8272 A20B00 BW
20 mm	10 mm	vernikkeld	8714002290001	8272 A20B10 BW
20 mm	20 mm	10 mm	8714002430872	8272 A20B20 BW
		20 mm	8714002402237	8272M BW
	10 mm	messing	8714002933250	8272M A00B10 BW
	20 mm	messing	8714002379430	8272M A00B20 BW
10 mm		messing	8714002572602	8272M A10B00 BW
10 mm	10 mm	messing	8714002943167	8272M A10B10 BW
10 mm	20 mm	messing	8714002400707	8272M A10B20 BW
20 mm		messing	8714002629269	8272M A20B00 BW
20 mm	10 mm	messing	8714002850236	8272M A20B10 BW
20 mm	20 mm	messing	8714002319405	8272M A20B20 BW



Toepassingen:

Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan 1 zijde, met 2300-serie insteeksloten. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:

De schroefcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering en per 10 mm verlengbaar.

- ▶ SKG klasse Zwaar



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**

verlenging	omschrijving	EAN	artikel
	vernikkeld	8714002693147	8281 BW
10 mm	vernikkeld	8714002265238	8281 A10 BW
20 mm	vernikkeld	8714002264132	8281 A20 BW

Toepassingen:

Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan beide zijden, met 2300-serie insteeksloten. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:


- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel



Specificaties:

De schroefcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering en per 10 mm verlengbaar.


- ▶ SKG klasse Zwaar



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**

verlenging buitenzijde	verlenging binnenzijde	omschrijving	EAN	artikel
		vernikkeld	8714002553182	8280 BW
10 mm		vernikkeld	8714002729341	8280 A10B00 BW
10 mm	10 mm	vernikkeld	8714002738046	8280 A10B10 BW
20 mm		vernikkeld	8714002128755	8280 A20B00 BW
20 mm	10 mm	vernikkeld	8714002928867	8280 A20B10 BW
20 mm	20 mm	vernikkeld	8714002026563	8280 A20B20 BW

**Toepassingen:**

Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:

Het cilinder hangslot is leverbaar in messing verchroomde uitvoering met gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.

- ▶ beugelhoogte 25 of 50 mm

**Opties en verwijzingen:**

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**

beugel- hoogte	omschrijving	EAN	artikel
25 mm	verchroomd	8714002101208	4120 MVB-25 BW
50 mm	verchroomd	8714002937425	4120 MVB-50 BW

Toepassingen:

Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel



Specificaties:


Het cilinder hangslot is leverbaar in messing verchroomde uitvoering met gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.

- ▶ beugelhoogte 25, 50 of 100 mm




Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**



beugel- hoogte	omschrijving	EAN	artikel
25 mm	verchroomd	8714002255154	4121 MVB-25
50 mm	verchroomd	8714002518648	4121 MVB-50 BW
100 mm	verchroomd	8714002961116	4121 MVB-100 BW

**Toepassingen:**

Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:

Het cilinder hangslot is leverbaar in messing verchroomde uitvoering met gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.

- ▶ beugelhoogte 25 of 50 mm

**Opties en verwijzingen:**

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**

beugel-hoogte	omschrijving	EAN	artikel
25 mm	verchroomd	8714002414100	4122 MVB-25 BW
50 mm	verchroomd	8714002524007	4122 MVB-50 BW

Toepassingen:

Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel



Specificaties:


Het cilinder hangslot is leverbaar in staal verchroomde uitvoering met gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.

- ▶ beugelhoogte 25 of 50 mm



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**



beugel- hoogte	omschrijving	EAN	artikel
25 mm	verchroomd	8714002958383	4123 SVB-25 BW
50 mm	verchroomd	8714002894025	4123 SVB-50 BW



Toepassingen:


Voor het afsluiten van deurtjes van kastjes met sleutelbediening. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel


Specificaties:

Het cilinder meubelslot is leverbaar in staal verzinkte kast en RVS cilinder.



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**



draairichting	omschrijving	EAN	artikel
3	RVS cilinder	8714002561149	4343-3 BW
4	RVS cilinder	8714002371236	4343-4 BW

Toepassingen:

Voor het afsluiten van laden met sleutelbediening. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel




Specificaties:

Het cilinder ladeslot is leverbaar in staal verzinkte kast en RVS cilinder.




Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**



omschrijving	EAN	artikel
RVS cilinder	8714002329176	4344 BW



Toepassingen:

Voor deuren met oplegslot. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:

De oplegcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering.



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**

omschrijving	EAN	artikel
vernikkeld	8714002365471	8293 BW

Toepassingen:

Voor deuren met dag- en nachtoplegslot als hoofdslot. Aan beide zijden met sleutel te bedienen. Veiligheidslot klasse Zwaar. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:


- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel



Specificaties:


Het slot is leverbaar in bruin gelakte uitvoering en heeft een trekknop voor dagschootbediening aan de binnenzijde. De vaste binnen- en losse buitencilinder zijn vernikkeld, inclusief veiligheidsrozet voor buitencilinder.

- ▶ doornmaat 50 mm
- ▶ VS versie doornmaat instelbaar van 48 t/m 62 mm
- ▶ SKG klasse Zwaar



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**



doornmaat	draairichting	omschrijving	EAN	artikel
50 mm	1	bruin gelakt	8714002881797	1772-1 BW
50 mm	2	bruin gelakt	8714002890683	1772-2 BW
46-62 mm	1	bruin gelakt, vestelbare doornmaat	8714002570813	1772VS-1 BW
46-62 mm	2	bruin gelakt, vestelbare doornmaat	8714002959403	1772VS-2 BW



Toepassingen:

Voor deuren met oplegslot met dagschoot. Aan buitenzijde met sleutel te bedienen, binnenzijde trekknopbediening. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:


Het slot is leverbaar in bruin gelakte uitvoering, de cilinder is vernikkeld.

- ▶ doorsmaat 60 mm



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**



doorsmaat	draairichting	omschrijving	EAN	artikel
60 mm	1 - 2	bruin gelakt	8714002143918	1775-1/2 BW
60 mm	1	bruin gelakt, dagschootvergrendeling	8714002670070	1777-1 BW
60 mm	2	bruin gelakt, dagschootvergrendeling	8714002709947	1777-2 BW

Toepassingen:

Voor binnen- en buitendeuren als bijzetslot. Bijzet-veiligheidslot klasse Standaard. Aan buitenzijde met sleutel te bedienen, binnenzijde knopbediening. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:


- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel



Specificaties:


Het slot is leverbaar in bruin gelakte uitvoering, inclusief veiligheidsrozet voor buitencilinder.

- ▶ doornmaat 60 mm
- ▶ SKG klasse Standaard




Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**



doornmaat	draairichting	omschrijving	EAN	artikel
60 mm	1	bruin gelakt, dagschootvergrendeling	8714002766308	1778-1 BW
60 mm	2	bruin gelakt, dagschootvergrendeling	8714002595472	1778-2 BW



Toepassingen:

Voor het afsluiten van bijvoorbeeld drankautomaten, besturings-, schakel- en sleutelkasten. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:

Het cilinder grendel slot is leverbaar in vernikkelde uitvoering.



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**

omschrijving	EAN	artikel
vernikkeld	8714002220121	4932 BW

Toepassingen:

Voor het elektrisch schakelen van installaties, machines, liften e.d. met sleutelbediening. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel




Specificaties:

De schakelcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering.



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**




omschrijving	EAN	artikel
vernikkeld, puls-schakeling	8714002128007	4956PU BW
vernikkeld, aan/uit duur-schakeling	8714002738312	4957AU BW
vernikkeld, links/midden/rechts-schakeling	8714002828235	4957RL BW

Toepassingen:

Voor het veilig en efficiënt toegang verkrijgen door de Brandweer bij brandalarm. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel



Specificaties:

De brandweerkluis is leverbaar in gepassiveerde uitvoering, inclusief cilinder. Optioneel met microschakelaar voor openingssignalering en/of elektromechanische vergrendeling.



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**

omschrijving	EAN	artikel
gepassiveerd	8714002699224	5958 BW
gepassiveerd, met microschakelaar voor openingssignalering	8714002449591	5958MS BW
gepassiveerd, met microschakelaar voor openingssignalering en elektromechanische vergrendeling	8714002998846	5958MSV BW

Toepassingen:

Voor het veilig en efficiënt toegang verkrijgen door de Brandweer bij brandalarm. In verschillend- of gelijksluitend.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel




Specificaties:

De brandweerbuis is leverbaar in RVS uitvoering, inclusief cilinder.




Opties en verwijzingen:

Octro 1 in verschillend- en gelijksluitend . **cilinders - 4 tot en met 25**



PLAATSING VAN DE OVERVAL

omschrijving	EAN	artikel
RVS brandweerbuis inclusief cilinder	8714002945512	8295 BW
cilinder t.b.v. brandweerbuis	8714002066286	8295K BW



Toepassingen:

Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan 1 zijde. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:

De enkele cilinder is leverbaar in vernikkelde of messing uitvoering en is per 10 mm verlengbaar.

- ▶ SKG klasse Zwaar



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met**

verlenging	omschrijving	EAN	artikel
	vernikkeld	8714002464365	S8271
10 mm	vernikkeld	8714002768043	S8271 A10
20 mm	vernikkeld	8714002968849	S8271 A20
	messing	8714002863854	S8271M
10 mm	messing	8714002138181	S8271M A10



Toepassingen:

Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan beide zijden. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:


De dubbele cilinder is leverbaar in vernikkelde of messing uitvoering en is per 10 mm verlengbaar.

- ▶ SKG klasse Zwaar



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**



verlenging buitenzijde	verlenging binnenzijde	omschrijving	EAN	artikel
		vernikkeld	8714002997306	S8270
10 mm		vernikkeld	8714002964858	S8270 A10B00
10 mm	10 mm	vernikkeld	8714002563075	S8270 A10B10
20 mm		vernikkeld	8714002222408	S8270 A20B00
20 mm	10 mm	vernikkeld	8714002412939	S8270 A20B10
20 mm	20 mm	vernikkeld	8714002961369	S8270 A20B20
		messing	8714002785323	S8270M
10 mm		messing	8714002512080	S8270M A10B00
10 mm	10 mm	messing	8714002411079	S8270M A10B10
20 mm		messing	8714002030584	S8270M A20B00
20 mm	10 mm	messing	8714002942689	S8270M A20B10
20 mm	20 mm	messing	8714002840671	S8270M A20B20



Toepassingen:

Voor bijvoorbeeld deuren met sleutelbediening aan 1 en knopbediening aan de andere zijde. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:


De knopcilinder is leverbaar in vernikkelde of messing uitvoering en is per 10 mm verlengbaar.

- ▶ SKG klasse Zwaar



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**



verlening sleutelzijde	verlenging knopzijde	omschrijving	EAN	artikel
		vernikkeld	8714002161370	S8272
	10 mm	vernikkeld	8714002225386	S8272 A00B10
	20 mm	vernikkeld	8714002775942	S8272 A00B20
10 mm		vernikkeld	8714002806899	S8272 A10B00
10 mm	10 mm	vernikkeld	8714002534983	S8272 A10B10
10 mm	20 mm	vernikkeld	8714002163343	S8272 A10B20
20 mm		vernikkeld	8714002466246	S8272 A20B00
20 mm	10 mm	vernikkeld	8714002623601	S8272 A20B10
20 mm	20 mm	vernikkeld	8714002151975	S8272 A20B20
		messing	8714002051381	S8272M
	10 mm	messing	8714002833451	S8272M A00B10
	20 mm	messing	8714002790204	S8272M A00B20
10 mm		messing	8714002473800	S8272M A10B00
10 mm	10 mm	messing	8714002081005	S8272M A10B10
10 mm	20 mm	messing	8714002201915	S8272M A10B20
20 mm		messing	8714002840152	S8272M A20B00
20 mm	10 mm	messing	8714002451549	S8272M A20B10
20 mm	20 mm	messing	8714002378334	S8272M A20B20




Toepassingen:

Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan 1 zijde, met 2300-serie insteeksloten. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel



Specificaties:

De schroefcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering en per 10 mm verlengbaar.

- ▶ SKG klasse Zwaar



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**

verlenging	omschrijving	EAN	artikel
	vernikkeld	8714002670490	S8281
10 mm	vernikkeld	8714002514886	S8281 A10
20 mm	vernikkeld	8714002713579	S8281 A20

Toepassingen:

Voor bijvoorbeeld deuren en hekwerken met sleutelbediening aan beide zijden, met 2300-serie insteeksloten. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:


- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel



Specificaties:

De schroefcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering en per 10 mm verlengbaar.


- ▶ SKG klasse Zwaar



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**

verlenging buitenzijde	verlenging binnenzijde	omschrijving	EAN	artikel
		vernikkeld	8714002982197	S8280
10 mm		vernikkeld	8714002279693	S8280 A10B00
10 mm	10 mm	vernikkeld	8714002678199	S8280 A10B10
20 mm		vernikkeld	8714002478485	S8280 A20B00
20 mm	10 mm	vernikkeld	8714002277514	S8280 A20B10
20 mm	20 mm	vernikkeld	8714002377313	S8280 A20B20



Toepassingen:

Voor het afsluiten van bijvoorbeeld drankautomaten, besturings-, schakel- en sleutelkasten. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:

Het cilinder grendel slot is leverbaar in vernikkelde uitvoering.



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**

omschrijving	EAN	artikel
vernikkeld	8714002434801	S4932

Toepassingen:

Voor het afsluiten van deurtjes van kastjes met sleutelbediening. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel




Specificaties:

Het cilinder meubelslot is leverbaar in staal verzinkte kast en RVS cilinder.



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**



draairichting	omschrijving	EAN	artikel
3	RVS cilinder	8714002780724	S4343-3
4	RVS cilinder	8714002010685	S4343-4

**Toepassingen:**


Voor het afsluiten van laden met sleutelbediening. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:


- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:

Het cilinder ladeslot is leverbaar in staal verzinkte kast en RVS cilinder.

**Opties en verwijzingen:**

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**



omschrijving	EAN	artikel
RVS cilinder	8714002870531	S4344

Toepassingen:

Voor deuren met oplegslot. Veiligheidscilinder klasse Zwaar. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel



Specificaties:


De oplegcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering.

- ▶ SKG klasse Zwaar



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**



omschrijving	EAN	artikel
vernikkeld	8714002369448	S8293



Toepassingen:

Voor deuren met dag- en nachtoplegslot als hoofdslot. Aan beide zijden met sleutel te bedienen. Veiligheidsslot klasse Zwaar. Toepassing in bestaande sluitsystemen.


Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:


Het slot is leverbaar in bruin gelakte uitvoering en heeft een trekknop voor dagschootbediening aan de binnenzijde. De vaste binnen- en losse buitencilinder zijn vernikkeld, inclusief veiligheidsrozet voor buitencilinder.

- ▶ doornmaat 50 mm
- ▶ VS versie doornmaat instelbaar van 48 t/m 62 mm
- ▶ SKG klasse Zwaar



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**



doornmaat	draairichting	omschrijving	EAN	artikel
50 mm	1	bruin gelakt	8714002631040	S1772-1
50 mm	2	bruin gelakt	8714002730842	S1772-2
46-62 mm	1	bruin gelakt, verstelbare doornmaat	8714002409878	S1772VS-1
46-62 mm	2	bruin gelakt, verstelbare doornmaat	8714002908357	S1772VS-2

Toepassingen:

Voor deuren met oplegslot met dagschoot. Aan buitenzijde met sleutel te bedienen, binnenzijde trekknopbediening. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel



Specificaties:


Het slot is leverbaar in bruin gelakte uitvoering, de cilinder is vernikkeld.

- ▶ doormaat 60 mm



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**



doormaat	draairichting	omschrijving	EAN	artikel
60	1 - 2	bruin gelakt	8714002572466	S1775-1/2
60	1	bruin gelakt, dagschootvergrendeling	8714002459088	S1777-1
60	2	bruin gelakt, dagschootvergrendeling	8714002009566	S1777-2



Toepassingen:

Voor binnen- en buitendeuren als bijzetslot. Bijzet-veiligheidsloot klasse Standaard. Aan buitenzijde met sleutel te bedienen, binnenzijde knopbediening. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:


Het slot is leverbaar in bruin gelakte uitvoering, doormaat 60 mm. De cilinder is vernikkeld, inclusief veiligheidsrozet voor buitencilinder.

- ▶ doormaat 60 mm
- ▶ SKG klasse Standaard



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**



doormaat	draairich-ting	omschrijving	EAN	artikel
60	1	bruin gelakt	8714002346654	S1778-1
60	2	bruin gelakt	8714002095705	S1778-2

Toepassingen:

Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken.
Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel



Specificaties:


Het cilinder hangslot is leverbaar in messing verchroomde uitvoering met gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.

- ▶ beugelhoogte 25 of 50 mm



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**



beugel- hoogte	omschrijving	EAN	artikel
25 mm	verchroomd	8714002072096	S4120 MVB-25
50 mm	verchroomd	8714002036500	S4120 MVB-50



Toepassingen:

Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken.
Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:


Het cilinder hangslot is leverbaar in messing verchroomde uitvoering met gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.

- ▶ beugelhoogte 25, 50 en 100 mm



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**



beugel-hoogte	omschrijving	EAN	artikel
25 mm	verchroomd	8714002704096	S4121 MVB-25
50 mm	verchroomd	8714002386766	S4121 MVB-50
100 mm	verchroomd	8714002102922	S4121 MVB-100

Toepassingen:

Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken.
Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel



Specificaties:


Het cilinder hangslot is leverbaar in messing verchroomde uitvoering met gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.

- ▶ beugelhoogte 25 of 50 mm




Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**



beugel- hoogte	omschrijving	EAN	artikel
25 mm	verchroomd	8714002187424	S4122 MVB-25
50 mm	verchroomd	8714002963592	S4122 MVB-50

**Toepassingen:**

Voor het afsluiten van bijvoorbeeld kasten, deksels, luiken en hekken.
Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:

Het cilinder hangslot is leverbaar in staal verchroomde uitvoering met gehard staal verchroomde beugel. Gedwongen sluitend.

- ▶ beugelhoogte 25 of 50 mm

**Opties en verwijzingen:**

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**

beugel- hoogte	omschrijving	EAN	artikel
25 mm	verchroomd	8714002862109	S4123 SVB-25
50 mm	verchroomd	8714002195016	S4123 SVB-50

Toepassingen:

Voor het elektrisch schakelen van installaties, machines, liften e.d. met sleutelbediening. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel






Specificaties:

De schakelcilinder is leverbaar in vernikkelde uitvoering.



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**





omschrijving	EAN	artikel
vernikkeld, puls-schakeling	8714002077961	S4956PU
vernikkeld, aan/uit duur-schakeling	8714002086956	S4957AU
vernikkeld, links/midden/rechts-schakeling	8714002176770	S4957RL

Toepassingen:

Voor het veilig en efficiënt toegang verkrijgen door de Brandweer bij brandalarm. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel



Specificaties:

De brandweerkluis is leverbaar in RVS, inclusief cilinder. Optioneel met microschakelaar voor openingssignalering en/of elektromechanische vergrendeling.



Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**

omschrijving	EAN	artikel
RVS	8714002474494	5861
RVS, met microschakelaar	8714002888376	5861MS
RVS, met microschakelaar en elektromechanische vergrendeling	8714002622949	5861MSV

Toepassingen:

Voor het veilig en efficiënt toegang verkrijgen door de Brandweer bij brandalarm. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel




Specificaties:

De brandweerkluis is leverbaar in gepassiveerde uitvoering, inclusief cilinder. Optioneel met microscharrelaar voor openingssignalering en/of elektromechanische vergrendeling.




Opties en verwijzingen:

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**



omschrijving	EAN	artikel
gepassiveerd	8714002095736	S5958
gepassiveerd, met microscharrelaar voor openingssignalering	8714002074755	S5958MS
gepassiveerd, met microscharrelaar voor openingssignalering en elektromagnetische vergrendeling	8714002264569	S5958MSV
cilinder grendelslot t.b.v. brandweersleutelkluis	8714002485766	S4932BK



PLAATSING VAN DE OVERVAL

Toepassingen:

Voor het veilig en efficiënt toegang verkrijgen door de Brandweer bij brandalarm. Toepassing in bestaande sluitsystemen.

Voordelen:

- ▶ sleutels apart, naar behoefte te bestellen
- ▶ nalevering sleutels uitsluitend met certificaat
- ▶ omkeerbare sleutel

Specificaties:

De brandweerbuis is leverbaar in RVS uitvoering, inclusief cilinder.

**Opties en verwijzingen:**

Octro 1 in sluitsystemen **cilinders - 26 tot en met 48**

omschrijving	EAN	artikel
RVS	8714002273165	S8295
cilinder t.b.v. brandweerbuis	8714002974239	S8295K

