















Insteeksloten	Slot	Keurmerken	Afstand 	Doornmaat 	Rechthoekige voorplaat 	Afgeronde voorplaat 	Uitvoering schoot 	Voordeur	Achterdeur	Toevoeging
	4109/17	 	55 mm	50 mm	✓	-	haakschoot	✓	✓	Uitermate geschikt voor toepassing in smalle kozijnen of glaspartijen naast de deur
	4119	 	55 mm	50 mm	4119/17	4119/27	blokschoot	✓	✓	Het bestverkochte veiligheidsslot van Nederland
	1279/17	 	55 mm	50 mm	-	✓	blokschoot	✓	✓	Toepassen met 1 extra bijzetslot voor een goede beveiliging
	4139	 	72 mm	50 mm	4139/17	4139/27	blokschoot	✓	✓	Geschikt voor veiligheidsbeslag met een afstand van 72mm

Bijzetsloten	Slot	Keurmerken	Afstand	Doornmaat	Rechthoekige voorplaat	Afgeronde voorplaat	Uitvoering schoot	Voordeur	Achterdeur	Toevoeging
	4208/17-50 mm	 	n.v.t.	50 mm	✓	-	haakschoot	✓	✓	Uitermate geschikt voor toepassing in smalle kozijnen of glaspartijen naast de deur
	4228/60 mm	 	n.v.t.	60 mm	4228/ 17-60 mm	4228/ 27-60 mm	blokschoot	✓	✓	Extra beveiliging van buitendeuren
	1008	 	n.v.t.	47 mm	✓	-	penschoot	✓	✓	Extra beveiliging van buitendeuren. Ook per 2 stuks gelijksluitend leverbaar

Oplegsloten	Slot	Keurmerken	Toepassing	Draairichting	Doornmaat	Toevoeging
	4154/02 RS		Voordeur	Rechts plaatsen op naar binnendraaiende deuren	50 mm	Veiligheidsoplegslot compleet met sluitkast, cilinder en veiligheidsrozet
	4154/02 LS		Voordeur	Links plaatsen op naar binnendraaiende deuren	50 mm	Veiligheidsoplegslot compleet met sluitkast, cilinder en veiligheidsrozet

Meerpunts-sluitingen	Slot	Keurmerken	Toepassing	Bediening	Voorplaatlengte	Toevoeging
	5040	 	Voordeuren en achterdeuren (buitendeuren)	Cilinderbediend: door het draaien van de sleutel worden de haakschoten uitgedraaid en kan de dagschoot worden bediend	1700	Voorzien van haakschoten. Minder inbouwdiepte vereist, waardoor deze beter past in minder dieper kozijnen. Compleet verpakt met sluitgarnituur (sluitkommen en sluitplaten)
	5060	 	Achterdeuren	Krukbediend: door de kruk omhoog te bewegen worden de haakschoten uitgedraaid. Met de sleutel kan de deurkruk worden geblokkeerd	1700	Voorzien van haakschoten. Minder inbouwdiepte vereist, waardoor deze beter past in minder dieper kozijnen. Compleet verpakt met sluitgarnituur (sluitkommen en sluitplaten)

Meerpunts- sluitingen	Slot	Keurmerken	Toepassing	Bediening	Voorplaatlengte	Toevoeging
	4923/02		Voordeuren en achterdeuren (buitendeuren)	Cilinderbediend: door het draaien van de sleutel worden de haakschoten uitgedraaid en kan de dagschoot worden bediend	1700 mm	Voorzien van 3 haakschoten. Compleet verpakt met sluitgarnituur (sluitkommen en sluitplaten)
	4926/02		Achterdeuren	Krukbediend: door de kruk omhoog te bewegen worden de haakschoten uitgedraaid. Met de sleutel kan de deurkruk worden geblokkeerd	1700 mm	Voorzien van 3 haakschoten. Compleet verpakt met sluitgarnituur (sluitkommen en sluitplaten)